HAMA PHARMA C

Chewable Tablets (Vitamin C 500 mg).

Composition:

Usage:

Hama Pharma C contains vitamin c which works as effective antioxidants against free and radicals oxidative stress. It helps support the immune system and prevention of SCURVY.

Don't Use:

Vitamin c is in general well tolerated. However if you react because of allergy to one or more of its components, you should not take this product.

Warning:

This is food Supplement; the food supplements don't obviate having healthy balanced food.

Ask the doctor or the pharmacist if you are suffering from illnesses or health conditions before having any food supplement.

Drug interactions:

The food supplements may be have drug interactions aren't mentioned in the leaflet; ask the doctor or the pharmacist if you are taking another drugs

Vitamin c increases the absorption of oral contraceptives. High doses of vitamin C taken together with iron supplements may cause an iron overload due to an increased absorption of iron into the body.

Acetylsalicylic acid, barbiturates such as phenobarbital and antibiotics as tetracyclines increase vitamin C excretion in the urine.

Side Effect:

Vitamin C is usually well tolerated but large doses may cause diarrhea and other gastro-intestinal disturbances.

Dosage\Direction for use

One tablet per day or as directed by the doctor. **Storage** : store below Yo° C, away from the reach of children. Package: A carton box contains r. chewable tablets.

Manufactured by: HAMA PHARMA Hama - Syria Tel.: +963 33 8673941 Fax: +963 33 8673943



Q 🗿 Q 🗿 Q



مضغوطات مضغ (ڤيتامين سي ٢٠٠ ملغ)

كل مُصْغُوطة مضغ تحتوي على حمض الاسكوربيك ٥٠٠ ملغ (ڤيتامين سي).

الاستخدام

یے یحوی مستحضر حماۃ فار ما سی علی فیتامین سی الذی یعمل کمضاد اکسدۃ فعال ضد الجذور الحرة والاجهاد التأكسدي يساعد على دعم جهاز المناعة والوقاية من داء اسقر بوط (نز ف اللثة).

مضادات الاستخدام :

قيتامين سى جيد التحمل بشكل عام لكن إذا كان هناك ردود فعل تحسسية اتحاه هذا المستحضر بحب ابقاف تناوله

التحذيرات:

إن هذا المستحضر متمم غذائي ولا يغنى استخدام المتممات الغذائية عن تناول الغذاء الصحى المتواز ن. استشر الطبيب أو الصيدلاني بحال كنت تعان من أمراض أو حالات صحية قبل تناول أي متمم غذائي.

التداخلات الدوائية:

قد تكون للمتمات الغذائية تداخلات دوائية غير مدرجة بالنشرة. استشر الطبيب أو الصيدلي بحال تناول أدوية أخرى. يزيد ڤيتامين سي من امتصاص موانع الحمل الفموية. قد تؤدى الجر عات العالية من فيتامين سى مع مكملات الحديد إلى زيادة الحديد بسبب زيادة امتصاص الحديد في الجسم. حمض أسيتيل الساليسيليك. البار بيتور ات مثل الفينو بار بيتال و المضادات الحيوية مثل التتر اسبكلين تزيد من إفراز فيتامين سي في البول. التأثيرات الحانسة

قيتامين سي عادة جيد التحمل ولكن الجر عات الكبيرة قد تسبب الإسهال وبعض الأضطر ابات الهضمية (المعوية والمعدية).

الجرعة \ طريقة الاستخدام: ١ مضغوطة يومياً, أو حسب ارشادات الطبيب.

في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة. بعبداً عن متناول الأطفال. التعميمة: عبوة من الكرتون تحوى ٣٠ مضغوطة مضغ.



ایتج. حماه فارما حماه - سوریة هاتف: ۱۹۲۳ ۳۳ ۹۲۳۳۲ + فاکس:: ۹۹۲۳ ۳۳ ۹۲۳ +